

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

COD. SIRMU

Data aggiornamento: 25/09/2012

Pagina 1 di 1

SIRIO MUSK

LAVAPAVIMENTI PROFUMATO

- DETERGENTE PER TUTTE LE SUPERFICI LAVABILI
- ADATTO PER MACCHINE LAVASCIUGA E MONOSPAZZOLA
- EFFICACE CONTRO OGNI TIPO DI SPORCO

(PER USO PROFESSIONALE)

CAMPI D'APPLICAZIONE

E' un detergente innovativo studiato per ogni superficie lavabile: linoleum, pavimenti, piastrelle, porte, cucine, sanitari, ecc.

Il prodotto permette una detergenza sicura anche su pavimenti incerati, senza intaccarne i film polimerici.

Efficace contro ogni tipo di sporco: grasso, polvere, olio, unto, ecc.

CARATTERISTICHE

Speciali tensioattivi rendono il prodotto a basso effetto schiumogeno.

Il gradevole profumo assicura una piacevole sensazione di pulito all'ambiente.

E' un lavapavimenti alcoolico, con ottimo potere autoasciugante.

Liquido bianco opaco.

DOSI CONSIGLIATE E MODALITA' D'USO

E' indicato per macchine lavasciuga e monospazzola. Si consiglia di utilizzare il prodotto nelle seguenti dosi:

<u>Utilizzo manuale</u>: diluire rapporto gr. 5 - 10 /litro d'acqua

Utilizzo con macchine lavasciuga o monospazzola: diluire rapporto gr. 8 - 15 /litro d'acqua

Per sporco resistente utilizzare puro su spugna o straccio umido.

	Confezioni standard	N° pezzi per cartone	N° cartoni / colli per pallet	N° pezzi per pallet
CONFEZIONI:	Tanica kg 5	4	36	144

DATI CHIMICO-FISICI: (i metodi analitici sono disponibili a richiesta)	Parametri	U.M.	Valore	Metodo d'analisi
	Aspetto:	-	Liquido	Visivo
	Colore:	-	Bianco	Visivo
	Profumo:	-	Muschiato	Olfattivo
	pH:	-	8,3 <u>+</u> 0,5	Strumentale
	Densità:	Kg/dm ³	0,99 <u>+</u> 0,05	Per pesata

	Simboli di pericolo	Frasi di rischio	
PERICOLOSITA':	-	-	

Note:

Raccomandiamo per l'utilizzo, impiego, stoccaggio, ecc. di seguire le istruzioni in etichetta e scheda sicurezza.

SCHEDA DEGLI INGREDIENTI PER IL PERSONALE MEDICO (nostro M359) : detta scheda, come previsto dalla normativa vigente, è conservata nei nostri laboratori a disposizione del personale medico, su richiesta dello stesso.

La presente Scheda Tecnica Prodotto annulla e sostituisce ogni versione precedentemente emessa.